

KARTA KATALOGOWA

Sita Ø 200 , h 32 mm z oczkami kwadratowymi firmy Haver & Boecker

Zgodno z Normami : EN 933-2 , ISO 3310 (cz 1 i 2)






Sita o średnicy 200 mm , obudowa ze stali nierdzewnej							
Nominalna wysokość sita 32 mm (efektywna 25 mm)							
Siatka tkana nierdzewna		Sita perforowane galwanizowane		Siatka tkana nierdzewna			
Wymiar oczka mm	Nr kat.		Nr kat.		Wymiar oczka mm	Nr kat.	
125,0					0,900	528432	
112,0					0,850	522681	
106,0					0,800	521703	
100,0					0,710	521695	
90,0					0,630	521811	
80,0					0,600	522667	
75,0					0,560	522496	
71,0					0,500	521689	
63,0					0,450	521493	
56,0					0,425	522651	
53,0					0,400	521804	
50,0					0,355	521672	
45,0					0,315	521796	
40,0					0,300	522024	
37,5					0,280	521664	
35,5					0,250	521658	
31,5					0,224	522186	
28,0					0,212	522048	
26,5					0,200	521640	
25,0					0,180	521634	
22,4			520234		0,160	521626	
20,0			520235		0,150	522644	
19,0			520237		0,140	521936	
18,0			520238		0,125	521602	
16,0			528658		0,112	521594	
14,0			520239		0,106	522637	
13,2			520240		0,100	521587	
12,5			528641		0,090	521570	
11,2	528419		528379		0,080	521563	
10,0	521766		527972		0,075	522630	
9,5	522512		520241		0,071	521929	
9,0	528402		527965		0,063	521556	
8,0	521860		528362		0,056	522179	
7,1	521913		520242		0,053	522612	
6,7	528806		520244		0,050	521549	
6,3	521843		528634		0,045	521789	
5,6	521968		527958		0,040	521532	

5,0	521759		528317		0,038	522699		
4,75	522093		520247		0,036	521943		
4,5	521951		520694		0,032	521525		
4,0	521874		528627		0,025	521518		
3,55	521975				0,020	521501		
3,35	522101							
3,15	521881							
2,8	521906							
2,5	521897							
2,36	522117							
2,24	521741							
2,0	521734							
1,8	522155							
1,7	522148							
1,6	521835							
1,4	521728							
1,25	521828		Akcesoria					
1,18	522132		Pokrywa sita			540551		
1,12	528425		Zbiornik dolny			540001		
1,0	521711		Zbiornik po redni			542007		
			Pier cie po redni			542362		
			Dodatkowa górna uszczelka przyklejana			902751		
			Dodatkowa dolna uszczelka przyklejana			902744		
			Uszczelka PVC			540722		
			Uszczelka VITON (-15 ÷ +200 °C)			541585		
			Gumowa kulka Ø 20 mm			540443		
			Gumowa kostka 20x20x20 mm			902016		
			Certyfikaty					
			Certyfikat sprawdzenia			902366		
			Certyfikat kalibracji			902411		

Gwarancja : 12 miesi cy.

Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dokonuje nasza firma (od 50 lat obecna na rynku sprz tu do laboratoriów budowlanych) .



	DIN EN 10 204		
	Werksbescheinigung 2.1 Certificate of Compliance with the Standard Attestation de conformité à la norme		
ANALYSENSIEB · TEST SIEVE · TAMIS DE CONTROLE			
DIN ISO 3310, ISO 565, ASTM E 11, BS 410, NF X 11-504			
Nennweite/Aperture width/Ouverture w: <u>0,30</u> mm			
 <p>Hergestellt unter Einhaltung der Vorgaben für die Qualitätssicherung nach ISO 9001. Das Analysensieb entspricht in seinen Toleranzen dem auf dem Typenschild genannten Standard.</p> <p>Manufactured in compliance with the quality assurance instructions according to ISO 9001. The test sieve tolerances coincide with the standard of the test sieve table.</p> <p>Notre fourniture est conforme aux prescriptions de l'assurance-qualité selon ISO 9001. Au point de vue tolérances, le tamis de contrôle correspond à la norme qui figure sur la plaque.</p>			
HAYER & BOECKER DRAHTWEBEREI UND MASCHINENFABRIK			
B 9 332 052002 10 Fe	HB-Fabrikationsnummer	Datum	Werksachverständiger
	4401185	14.11.02	H.-J. Heck
			